

SCIAGE, COUPE

L'essentiel du sciage : scies à métaux, scies égoïnes et de la coupe : cutters, couteaux et ciseaux



SCIAGE, COUPE

SCIES À MÉTAUX

SCIE METALCUT



PUISSANCE ET PRÉCISION

- Résistance exceptionnelle : 190 kg, sans doute la tension la plus élevée du marché.
- Idéale pour travaux puissants et intensifs tout en restant précis.

MetalCut

PRÉCISION

- Guidage par l'auriculaire : le plus précis car le plus proche de la coupe.
- Réglage de la tension de la lame.
- Double poignée en élastomère : réduit la fatigue et augmente la performance.



CHANGEMENT RAPIDE

- Le levier est au-dessus de la poignée : l'ergonomie est donc totalement préservée : aucune gêne, aucun risque de mauvaise manipulation.
- 2 positions de lame : 45° et 90°.




LAME PROFESSIONNELLE

- Livrée avec une lame HSS flexible bimétal cobalt 10 dents.
- La couleur blanche unie est plus visible et ne perturbe pas le travail.



SCIE METALCUT

Usage intensif. Levier de changement de lame.
Tension 190 kg.



L mm	H mm	Lu mm	L mm	Lame	g	Ref.		EAN 330380+
405	130	100	32	300	820	6309000001	1	6309009

SCIAGE, COUPE

SCIES À MÉTAUX

SCIE À MÉTAUX ALUMINIUM

Poignée aluminium injecté



L mm	Lame	g	Ref.	Ref.	EAN 330380+
450	300	400	6369240010	1	9515865

SCIE À MÉTAUX TUBULAIRE

Monture tubulaire - manche plastique



L mm	Lame	g	Ref.	Ref.	EAN 330380+
440	300	365	6311000010	1	6311019

SCIE À MÉTAUX MANCHE BOIS

Monture fixe plate. Manche bois.



L mm	Lame	g	Ref.	Ref.	EAN 330380+
510	300	585	6310000010	1	6310012

SCIE MONTURE COURTE SUR CARTE

Compacte et légère. Idéale pour espaces difficiles d'accès. Manche bi-matière.



Lame	g	Ref.	Ref.	EAN 330380+
300	165	6314000001	1	6000258

LAMES SCIE BI-MÉTAL, PACK DE 5

Bi-métal HSS Cobalt - flexible



Dents/cm	L mm	g	Ref.	Ref.	EAN 330380+
8	300	95	6313300501	1	6000371
10	300	95	6313310501	1	6000388

LAMES SCIE BI-MÉTAL SUR CARTE

Bi-métal HSS Cobalt flexible. La couleur blanche unie est plus visible et ne perturbe pas le travail. Carte de 3 lames.



Dents/cm	L mm	g	Ref.	Ref.	EAN 330380+
10	300	75	6313310301	1	6000685

LAMES SCIE HSS 000, PACK DE 5

High Speed Steel



Dents/cm	L mm	g	Ref.	Ref.	EAN 330380+
10	300	95	6312310501	1	6000364

LAMES SCIE HSS 000 SUR CARTE

High Speed Steel. Couleur grise. Carte de 3 lames.



Dents/cm	L mm	g	Ref.	Ref.	EAN 330380+
10	300	75	6312310301	1	6000807

LAME SCIE CARBONE HCS

High Carbon Steel - pour utilisation polyvalente Vrac.



Dents/cm	L mm	g	Ref.	Ref.	EAN 330380+
10	300	20	6312000010	10	6312009

LAME SCIE CARBONE HCS SUR CARTE

High Carbon Steel - pour utilisation polyvalente. Couleur noire. Carte de 3 lames.



Dents/cm	L mm	g	Ref.	Ref.	EAN 330380+
10	300	80	6312001001	1	6312023



SCIAGE, COUPE

SCIES ÉGOÏNES

SCIE ÉGOÏNE NEOCUT



SCIE UNIVERSELLE

- Sciage de tous les bois et dérivés ainsi que plastiques.
- Scie universelle : 7 dents au pouce.
- lame épaisseur 1 mm, avec avoyage 1,5 mm.
- Affûtage triple biseaux pour un sciage rapide avant/arrière.
- Géométrie agressive : réduit le temps de coupe de 20 à 50 %.
- Affûtage extrêmement précis : garantit un trait de coupe net et propre.
- Denture trempée, longévité accrue. Dure environ 5 fois plus longtemps.
- Fourreau de protection.



ERGONOMIE

- Poignée bi-matière : polypropylène anti-choc + grip élastomère.
- Guide de traçage à 45° et 90°.
- Excellente tenue de la poignée.
- 3 vis apparentes pour les besoins des PROS.



PROTECTION DE LAME PAR AIMANT

- Très facile à repositionner.
- Se clipse, ne s'enfile pas.
- Plus sûr et plus durable.



SCIE ÉGOÏNE UNIVERSELLE NEOCUT

Sciage de tous les bois et dérivés.
Poignée ergonomique bi-matière.
Affûtage triple biseau.
Denture trempée, 7 dents au pouce.
Lame épaisseur 1 mm.
Protection aimantée de la lame.




Largeur lame mm	L mm	l mm	H mm	g	Ref.	☐	EAN 330380+
400	510	32,7	140	416	6320400001	1	0012684
450	560	32,7	140	410	6320450001	1	0012691
500	610	32,7	140	474	6320500001	1	0012707
550	660	32,7	140	502	6320550001	1	0012714

SCIAGE, COUPE

SCIES ÉGOÏNES

SCIE ÉGOÏNE COUPE FINE NEOCUT

Sciage menuiserie y compris aggloméré.
Poignée ergonomique bi-matière.
Affûtage triple biseau.
Denture trempée, 11 dents au pouce.
Lame épaisseur 1 mm, avec avoyage 1,5 mm.



Largeur lame mm	L mm"	l mm	H mm	g	Ref.	Ref.	EAN 330380+
400	510	32,7	130	375	6321400001	1	0012721
450	560	32,7	130	415	6321450001	1	0012738
500	610	32,7	130	435	6321500001	1	0012745
550	660	32,7	130	475	6321550001	1	0012752

SCIE ÉGOÏNE DE COFFRAGE ET CHARPENTE NEOCUT


Pour bois tendre, bois vert, charpente, coffrage.
Grosse denture 3,5 dents au pouce.



Largeur lame mm	L mm"	l mm	H mm	g	Ref.	Ref.	EAN 330380+
500	610	32,7	130	475	6322500001	1	0012769
600	700	32,7	130	535	6322600001	1	0012776

SCIE ÉGOÏNE PLAQUE DE PLÂTRE

Denture d'attaque puis groupe de 4 dents séparé par une gorge pour une bonne évacuation de la sciure de plâtre.
Lame épaisseur 1 mm, avec avoyage 1,3 mm.
Denture trempée 7 dents au pouce.



Largeur lame mm	L mm"	l mm	H mm	g	Ref.	Ref.	EAN 330380+
550	660	32,7	138	510	6323550001	1	0012783

SCIE À BÉTON CELLULAIRE NEOCUT

Denture trempée extra-large pour blocs de béton cellulaire, carreaux de plâtre, pierres tendres. Grosse denture 1.9 dents au pouce, trempée, affûtage permanent.
Lame épaisseur 1.2 mm, avec avoyage 2,7 mm.



Largeur lame mm	L mm"	l mm	H mm	g	Ref.	Ref.	EAN 330380+
700	810	32,7	140	670	6326700001	1	0012790

SCIE CARBURE BÉTON CELLULAIRE NEOCUT

Pour coupe de matériaux type béton cellulaire, carreaux de plâtre, pierre.
Denture à plaquettes au carbure de tungstène de haute qualité. 34 dents.
Lame très rigide, épaisseur 1,5mm, avec avoyage 3,1 mm.



Largeur lame mm	L mm"	l mm	H mm	g	Ref.	Ref.	EAN 330380+
750	810	32,1	140	955	6327700001	1	0012806

SCIE À GUICHET POUR PANNEAUX DE PLÂTRE SUR CARTE

Poignée ergonomique bimatière - denture spéciale plâtre - pointe effilée pour amorcer la coupe - avec fourreau de protection - coupe : le plâtre, le contre plaqué, le bois, le plastique



L mm	g	Ref.	Ref.	EAN 330380+
150	125	6340161401	1	6001637

MACHETTES

MACHETTE DROITE

Acier trempé - machette équilibrée - durée de vie élevée - affûtable - manche bois 3 rivets - gamme Incolma.




L lame pouces	L lame cm	L totale cm	Hauteur de lame mm	Ref. Incolma	g	Ref.	Ref.	EAN 330380+
12"	305	46	31	23205/23206	320	6401450010	1	6401451
14"	355	51	35	23205/23206	370	6401500010	1	6401000
16"	410	56	35	23205/23206	400	6401550010	1	6401017
18"	460	62	35	23205/23206	450	6401600010	1	6401024

MACHETTE COURBEE

Acier trempé - machette équilibrée - durée de vie élevée - affûtable - manche bois 3 rivets - gamme Incolma.



L lame pouces	L lame cm	L totale cm	Ref. Incolma	g	Ref.	Ref.	EAN 330380+
14"	35,5	51	23204	370	6402500010	1	6402007
16"	41	56	23204	400	6402550010	1	6402014
18"	46	62	23204	450	6402600010	1	6402021



SCIAGE, COUPE

CUTTERS

CUTTERS

CUTTER PROFESSIONNEL 18MM

Avec lames sécables 18 mm x 0,5 mm.
Bimatière. Brise-lame amovible.
PLV fournie pour l'achat de 12.



Vrac					Sur carte		
lames	g	Ref.	EAN 330380+	Ref.	EAN 330380+	Ref.	EAN 330380+
18	70	6247000010	1 6247004	6247001001	1	6247011	

ÉTUI DE 10 LAMES DE CUTTER 18 MM

• Pour cutter 6247 notamment



Vrac					Sur carte		
Contenu	lames	g	Ref.	EAN 330380+	Ref.	EAN 330380+	Ref.
10 pcs	18	40	6248000010	1 6248001	6248001001	1	6248018

CUTTER À VERROUILLAGE VIS 25MM SUR CARTE

Idéal plaquiste. Lames sécables de 25mm.
Verrouillage par vis - construction très résistante pour coupe de plaques et matériaux épais - grip bimatière.
PLV fournie pour l'achat de 12.



lames	g	Ref.	EAN 330380+
25 x 0,7	348	6244251001	1 6000067

ÉTUI DE 10 LAMES DE CUTTER 25 MM SUR CARTE

Pour cutter 6244 notamment



Contenu	lames	g	Ref.	EAN 330380+
10 pcs	25 x 0,7	190	6245250001	1 6000074

CUTTER DRAGON



SÉCURISÉ

- lame auto-rétractable : la lame se rétracte automatiquement dès qu'on relâche le bouton
- Corps en métal robuste



PRATIQUE

- Toujours à portée de main grâce à la dragonne et au porte-outil qui se clipse à la ceinture
- On ne peut pas le perdre ni le faire tomber



CUTTER SÉCURITÉ DRAGON SUR CARTE

Lame auto-rétractable - avec dragonne et porte-outil - 6 lames dont 5 de rechange



Ref.	EAN 330380+
6243011001	1 0013896

CUTTER TOPSECURITY



INNOVATION = AUTO-RÉTRACTABLE+ 2^{ÈME} SÉCURITÉ

Non seulement le cutter TopSecurity est auto-rétractable, c'est à dire qu'il est nécessaire de garder le bouton poussé pour que la lame sorte, mais en plus, la lame se rétracte automatiquement dès qu'elle n'est plus en contact avec le support découpé, même lorsque le bouton est encore poussé.



BREVET

- Européen 000939129
- Etats Unis : 12/149692
- Chine : 200820057992.1.



Changement rapide de la lame



30% des blessures surviennent en fin de coupe, lorsque la lame quitte le produit coupé (source : CNAMTS). La conception évite ces accidents.



Bouton accessible sur 3 faces, pour droitier et gauche. Bi-matière : alliage léger + élastomère



9



69



103



129



133



155



187



197



223



231



257



273



277



283

COUPEAU TOPSECURITY

Auto-rétractable + 2^{ÈME} sécurité - bimatériau - lame trapézoïdale - En présentoir pour l'achat de 24.



COUPEAU TOPSECURITY SUR CARTE

Auto-rétractable + 2^{ÈME} sécurité - bimatériau - lame trapézoïdale. Avec boîte de 10 lames, soit 11 lames.



165 g

Ref.

6228010001

1

EAN 330380+
6000890

165 g

Ref.

6228011001

1

EAN 330380+
6000906

SCIAGE, COUPE


CUTTERS MÉTIERS TECHNIQUES

COUPEAU UNIVERSEL



CHARGEMENT AUTOMATIQUE

- Bouton d'éjection de la lame usagée
- Rechargement automatique des lames : un aller-retour de la molette permet de charger une nouvelle lame et de la faire sortir instantanément
- Réserve de lames accessible sans outil
- Bimatière : corps en alliage métal et zone de grip élastomère antiglisse
- Trou d'accroche ou de dragonne



COUPEAU UNIVERSEL

Avec 10 lames trapézoïdales dans la réserve



Vrac				Sur carte			
g	Ref.	Ref.	EAN 330380+	g	Ref.	Ref.	EAN 330380+
265	6228000010	1	6228003	6228001001	1	6229024	

ÉTUI DE 10 LAMES TRAPÉZOÏDALES

Pour coupeau



Vrac				Sur carte			
g	Ref.	Ref.	EAN 330380+	g	Ref.	Ref.	EAN 330380+
40	6229000010	1	6229000	6229001001	1	6229017	

ÉTUI DE 10 LAMES À CROCHET SUR CARTE

Pour coupeau



g	Ref.	Ref.	EAN 330380+
38	6229011001	1	6003150

CISEAUX SOLINGEN BIMATIÈRE



POIGNÉES

- Surmoulées pour une meilleure tenue dans le temps.
- Bimatière (élastomère pour le confort et polypropylène pour la résistance).
- Poignées passe-franc permettant de dégager la main.

LAME

- Lame micro-dentelée, évitant la glisse du matériau
- Auto-affûtable - Longue durée de vie

QUALITÉ

- Fabrication à Solingen, ville du ciseau en Allemagne
- Lames en acier inoxydable trempé dans la glace (62HRC).

PERFORMANCE

- Attaque franche : coupe dès le début.
- Performance de coupe tout au long de la lame.



Lame dentée

CISEAUX D'ATELIER SOLINGEN SUR CARTE

200 mm - 8". Inox.
Bimatière. Vis d'ajustage.



L mm"	L mm utile	g	Ref.	Ref.	EAN 330380+
200 / 8"	80	100	6217501001	1	6001545

CISEAUX D'ATELIER MULTI-USAGE SUR CARTE

240 mm - 10".
Acier trempé - vis d'ajustage



L mm"	L mm utile	g	Ref.	Ref.	EAN 330380+
240 / 9"1/2	115	160	6217401001	1	6001521

CISEAU D'ÉLECTRICIEN



UTILISATION

- Le ciseau pour électricien : compact, trapu, gainé jusqu'à l'articulation



CARACTÉRISTIQUES

- Manche bimatière
- Articulation gainée
- Lames courtes inox 40 mm
- Fonction coupe-fil
- Porte ciseaux plastique avec clip ceinture



CISEAUX D'ÉLECTRICIEN BIMATIÈRE

Manche bimatière - articulation gainée - lames courtes inox - fonction coupe-fil



L mm"	L mm utile	g	Ref.	Ref.	EAN 330380+
140 / 5"1/2	40	64	6217000001	1	6217007

CISEAUX D'ÉLECTRICIEN AVEC PORTE CISEAUX SUR CARTE

Manche bimatière - articulation gainée - lames courtes inox - fonction coupe-fil + porte ciseaux



L mm	L mm utile	g	Ref.	Ref.	EAN 330380+
140	40	150	6217011001	1	6000814

SET MULTI-TOOL



OUTIL MULTITOOL

- Pince universelle // Pince bec plat
- Tournevis mécanicien 3,5 mm
- Tournevis électricien 3mm // Tournevis PH0
- Lime taille simple et taille double // Petite lame 2.5 cm
- Grande lame 5.2 cm
- Grande lame à dents (12 dents) 5.2 cm
- Ouvre boîte

COUPEAU

- Acier inoxydable
- Déplié : 16,5 cm / Plié : 10 cm
- Lame évidée de 6.5cm
- Clip ceinture évidé vissé



PORTE-OUTILS TEXTILE

- Textile alvéolé doublé PVC
- Passant pour ceinture
- 2 poches avec rabat
- Fermeture scratch



SET MULTI-TOOL

Contenu : 1 multi-tool (pince, tournevis, lames...) + 1 couteau inox + 1 poche textile avec passant de ceinture. En présentoir pour l'achat de 12



g	Ref.	Ref.	EAN 330380+
350	6202000000	1	4608827



9



69



103



129



133



155



187



197



223



231



257



273



277



283

SCIAGE, COUPE

COUTEAUX

COUTEAU D'ÉLECTRICIEN



QUALITÉ


- Lame en acier inoxydable type 420
- Lame trempée dureté 50-55 HrC
- Rivets finition laiton brillant

ERGONOMIE

- Manche ergonomique bimatière
- Forme adaptée au travail du câble
- Manche de 10 cm

CARACTÉRISTIQUES

- 3 positions : fermée, ouverte à 180°, mi-ouverte à 90°
- 1 lame droite de 8 cm, avec 2 encoches : 1 encoche en V coupe-fil et 1 encoche en demi-cercle pour dénuder
- 1 lame courbe type serpette de 7 cm spécialement conçue pour travailler les câbles et les gaines



COUTEAU D'ÉLECTRICIEN 2 LAMES BIMATIÈRE SUR CARTE

- Manche bimatière :
- 2 lames en acier inoxydable :
- fonction coupe-fil
- fonction dénudage



L mm	Dim. fermée mm	Longueur de lame mm	g	Ref.	Ref.	EAN 330380+
177	100 x 18	70 + 80	100	6218021401	1	6220182

COUTEAU D'ÉLECTRICIEN 2 LAMES BOIS

- Manche bois de rose.
- 2 lames en acier inoxydable :
- fonction coupe-fil
- fonction dénudage



L mm	Dim. fermée mm	Longueur de lame mm	g	Ref.	Ref.	EAN 330380+
177	100 x 18	67	100	6218020001	1	6218028

COUTEAU D'ÉLECTRICIEN 1 LAME

- Manche bois.
- 1 lame en acier inoxydable.



L mm	Dim. fermée mm	Longueur lame cm	g	Ref.	Ref.	EAN 330380+
177	100 x 18	67	67	6218010001	1	6218011

COUTEAU PROBLADE



QUALITÉ

- Lame en acier inoxydable AUS-8 (acier allié de coutellerie de très haute qualité)
- Toutes les pièces du corps du couteau sont en acier inoxydable.



SÉCURITÉ

- Cran d'arrêt
- Trou d'accroche pour dragonne.

ERGONOMIE


- Manche ergonomique
- Ouverture rapide d'une seule main.

CARACTÉRISTIQUES

- Longueur de lame : 80 mm
- Longueur fermé : 120 mm
- Longueur totale : 205mm.



PLV fournie pour 10 achetés



Étui

COUTEAU PROBLADE

- Lame en acier inoxydable AUS-8.
- Manche ergonomique bimatière. Cran d'arrêt.
- Accroche pour dragonne. Livré avec un étui textile.



L mm	g	Ref.	Ref.	EAN 330380+
205	230	6218010401	1	6220120